

# CATALOGO PRODOTTI





# TRANSENNA ferro "Marazzi"

**MARAZZI**  
NOLEGGIO

Le transenne classiche di Marazzi Noleggio sono impiegate in eventi come maratone, triathlon, concerti e situazioni che necessitano di una delimitazione secondo le normative vigenti. Da sempre le transenne classiche in ferro di Marazzi sono sinonimo di sicurezza ed affidabilità.

**MATERIALE:** ferro ovale zincato a caldo


**COLORE:** grigio

**STOCCAGGIO:** materiale sfuso da movimentare manualmente e materiale imballato

**DIMENSIONI:** 2 MT

**ALTEZZA:** 1,1 MT

**PESO:** 17 KG (pesanti)





# TRANSENNA

## ferro alta



Le transenne alte sono fondamentali in tutti quei luoghi di grande afflusso, all'interno di centri storici, zone di arrivo e/o partenza per corse o maratone, zone expo e zone logistiche. Possibilità di inserire porte di accesso/uscita.

**MATERIALE:** materiale zincato rettangolare da 40x20mm, spessore 1,5cm

**COLORE:** grigio


**STOCCAGGIO:** materiale sfuso da movimentare manualmente

**ALTRE INFORMAZIONI:** La transenna alta ha la forma di una u rovesciata, con due traversini e una rete autoportante da 3 mm, presentano un piede di tipo piatto solo da 70 cm di lunghezza

**DIMENSIONI:** 1,5 MT

**ALTEZZA:** 2 MT

**PESO:** 18 KG





# TRANSENNA ferro “Inglese”



Le transenne “inglesi” di Marazzi Noleggio sono impiegate in eventi come maratone, triathlon, concerti e situazioni che necessitano di una delimitazione secondo le normative vigenti. La transenna negli anni è diventata un elemento fondamentale per la sicurezza per qualsiasi tipo di attività.

**MATERIALE:** ferro tondo zincato a freddo


**COLORE:** grigio

**STOCCAGGIO:** materiale sfuso da movimentare manualmente e materiale imballato

**DIMENSIONI:** 2 MT

**ALTEZZA:** 1,1 MT

**PESO:** 17 KG





# TRANSENNA “Kolor”

 **MARAZZI  
NOLEGGIO**

La transenna Kolor di Marazzi Noleggio viene utilizzata in eventi come maratone, triathlon, concerti ed eventi privati. Ha una struttura in ferro comprensiva di piede ed una rete in pvc colorato ultra resistente che serve a garantire maggiore visibilità e leggerezza rispetto alla transenna bassa classica in ferro.

**MATERIALE:** struttura in ferro ovale zincato a freddo e rete in pvc


**COLORI:** grigio - blu

**STOCCAGGIO:** in bancali da 40 mt lineari

**DIMENSIONI:** 2 MT

**ALTEZZA:** 1,1 MT

**PESO:** 9 KG





# TRANSENNA

## legno

**MARAZZI**  
NOLEGGIO

Studiata e prodotta internamente, la transenna in legno di Marazzi Noleggio ha dimensioni di 3,00 x 1,10 mt di altezza ed è formata da una struttura in ferro zincato color oro e da tre traversini in legno trattato. Le transenne presentano un doppio piede in ferro zincato a scomparsa per permettere lo stoccaggio su bancali e sono studiate anche per garantire un supporto rapido ed efficiente per gli striscioni pubblicitari soprattutto nelle zone di partenza ed arrivo di eventi sportivi.

**MATERIALE:** struttura in ferro zincato color oro e tre traversini in legno trattato


**COLORI:** oro-legno

**STOCCAGGIO:** il doppio piede in ferro zincato a scomparsa permette lo stoccaggio su bancali

**DIMENSIONI:** 3 MT

**ALTEZZA:** 1,1 MT

**PESO:** 15 KG





# COLONNINA tendinastro cromata



La colonnina a nastro è particolarmente indicata nelle fiere, musei temporanei, aeroporti, centri commerciali, cinema, teatri per creare delle corsie temporanee per indirizzare il percorso del pubblico oppure per delimitare aree sensibili di particolare importanza.

**MATERIALE:** acciaio

**COLORE:** grigio


**STOCCAGGIO:** su bancali da 13 pz

**ALTRE INFORMAZIONI:** dotate di sistema tendinastro autofrenante

**DIMENSIONI:** nastro estendibile fino a 3mt

**ALTEZZA:** 95 CM

**PESO:** 10 KG





# COLONNINA tendinastro satinata

**MARAZZI  
NOLEGGIO**

La colonnina a nastro è particolarmente indicata nelle fiere, musei temporanei, aeroporti, centri commerciali, cinema, teatri per creare delle corsie temporanee oppure per delimitare aree sensibili di particolare importanza.

**MATERIALE:** acciaio

**COLORI:** nero (colonnina) nero (nastro)

nero (colonnina) rosso (nastro)

acciaio satinato (colonnina) nero (nastro)


**STOCCAGGIO:** su bancali da 13 pz

**ALTRE INFORMAZIONI:** dotata di sistema tendinastro autofrenante

**DIMENSIONI:** nastro estendibile fino a 3mt

**ALTEZZA:** 1 MT

**PESO:** 10 KG






# PAGODA

## 4x4 e 5x5

### ACCESSORI

QUADRO PORTATILE



FARETTO LED



PAVIMENTO



TAVOLO E SEDIE



**MARAZZI**  
NOLEGGIO

I gazebo Pagoda hanno una struttura a base quadrata, con copertura in pvc impermeabile ed ignifuga. Le colonne sono collegate in gronda da una trave perimetrale in alluminio con una sezione particolare, atta al fissaggio dei teli laterali.

**MATERIALE:** alluminio (struttura) copertura (pvc impermeabile ed ignifuga)

**COLORE:** bianco

**STOCCAGGIO:** su bancale


**ALTRE INFORMAZIONI:** personalizzabili con arredi di vario genere, illuminazione, sedie, tavoli, pavimentazione in legno, moquette

**DIMENSIONI:** 4x4MT - 5x5MT

**ALTEZZA:** 2,5 MT

**PESO:** 150 KG con zavorramento ad ogni gamba di minimo 180 KG

È possibile personalizzare graficamente le mantovane e i teli laterali/posteriore.





# PAGODA estensibile

I gazebo Pagoda estensibili sono ottimi prodotti nel mondo dello sport in quanto hanno tempi di montaggio e smontaggio veloci. Perfetti per gli allestimenti fieristici in quanto sono completamente personalizzabili.

**MATERIALE:** alluminio (struttura) copertura (pvc impermeabile ed ignifuga)

**COLORE:** bianco

**STOCCAGGIO:** su bancale

**ALTRE INFORMAZIONI:** personalizzabili con arredi di vario genere, illuminazione, sedie, tavoli, pavimentazione in legno, moquette

**DIMENSIONI:** 4x4MT

**ALTEZZA:** 2,04 MT - 2,18 MT

**PESO:** 150 KG con zavorramento ad ogni gamba di minimo 180 KG

È possibile personalizzare graficamente la vela superiore, la bandiera, le mantovane e i teli laterali/posteriore.

## ACCESSORI

### QUADRO PORTATILE



### FARETTO LED




### PAVIMENTO



### TAVOLO E SEDIE



**MARAZZI  
NOLEGGIO**





# GAZEBO estensibile

I gazebo estensibili hanno una struttura in alluminio con copertura in tessuto impermeabile ed ignifugo. Sono disponibili in varie misure e hanno un'altezza pari a 1,90 - 2,13 mt.

**MATERIALE:** alluminio (struttura) tessuto (copertura impermeabile ed ignifuga)

**COLORE:** bianco

**STOCCAGGIO:** su bancale

**ALTRE INFORMAZIONI:** personalizzabili con arredi di vario genere, illuminazione e pavimentazione in legno, moquette, sedie, tavoli

**DIMENSIONI:** 3X3MT - 4X4MT - 5X5MT


**ALTEZZA:** 1,9 MT - 2,13 MT - 2,13 MT

**PESO:** 36,6 KG - 46,2 KG - 77,2 KG

È possibile personalizzare graficamente le mantovane e i teli laterali/posteriore.

## ACCESSORI

QUADRO PORTATILE



FARETO LED




PAVIMENTO



TAVOLO E SEDIE



**MARAZZI  
NOLEGGIO**





# OMBRELLONE

L'ombrellone è utilizzato molto frequentemente in area Hospitality in alternativa al classico gazebo per creare un ambiente più confortevole e di aspetto più elegante. Lo sbraccio laterale permette di sfruttare interamente la superficie sottostante di 3x4 metri. La struttura è ancorata e stabilizzata al terreno grazie a una zavorra composta da 4 piastre ognuna del peso di 20 kg circa.

**MATERIALE:** alluminio - poliestere - acrilico

**COLORI:** grigio (struttura) - panna (telo)

**STOCCAGGIO:** su bancale

**DIMENSIONI:** larghezza 3x4 MT con sbraccio laterale

**ALTEZZA:** 2,725 MT

**PESO:** 22 KG + zavorra n. 4 piastre da 20 kg cad.

## ACCESSORI

QUADRO PORTATILE



FARETTO LED




PAVIMENTO



TAVOLO E SEDIE



**MARAZZI**  
NOLEGGIO





# QZEBO

## un gazebo moderno



QZEBO è un gazebo dal design moderno che elimina il tradizionale puntone della copertura, sostituito da un lieve accenno di rialzo. Sono mantenute la praticità e la velocità di montaggio con una maggiore linearità ed eleganza. Ideale come stand in occasione di eventi e fiere in quanto personalizzabile graficamente nel pannello frontale così come nei teli laterali e posteriore. Dotato di pedana autozavorrante.

**MATERIALE:** alluminio


**COLORI:** bianco

**DIMENSIONI:** 4x4 MT

**ALTEZZA:** 2,527 MT

**PESO:** con pedana autozavorrante

È possibile personalizzare graficamente il pannello frontale e i teli laterali/posteriore.





## ACCESSORI

QUADRO PORTATILE



FARETTO LED



TAVOLO E SEDIE




# QZEBO

un gazebo moderno

**MARAZZI**  
NOLEGGIO

## PERSONALIZZAZIONE



A) PANNELLO FRONTALE  
400x50 CM

B) TELO POSTERIORE E LATERALE  
380x250 CM



# CANALINA passacavo



La canalina è un prodotto molto usato in ambito fieristico per mettere in sicurezza cavi elettrici e/o cavi di segnali audio video. C'è la possibilità di avere il prodotto a due o a più corsie. Costituita da moduli realizzati in gomma ad alta densità con pannello di chiusura superiore. Sistema di incastro a coda di rondine per installazione rapida e semplificata.

**MATERIALE:** gomma antiscivolo + polietilene

**COLORI:** nero/giallo


**STOCCAGGIO:** su bancale

**LARGHEZZA:** 24,5 CM - 49,5 CM

**LUNGHEZZA:** 89 CM

**PESO:** 23,7 KG

**CARICO MASSIMO:** 3.000 KG su un'area 20x20





# SEDIA

**MARAZZI**  
NOLEGGIO

Uno dei prodotti più usati nei concerti, nelle conferenze o nei grandi eventi è la sedia monoscocca. Semplice ma al tempo stesso flessibile, può essere agganciata alle altre creando delle platee di effetto in qualsiasi situazione.

**MATERIALE:** ferro (telaio) pvc (scocca)


**COLORI:** nero (telaio) blu (scocca)

**STOCCAGGIO:** in ceste da 60 pezzi cad.

**DIMENSIONI:** 50x55 CM

**ALTEZZA:** 78 CM

**PESO:** 5 KG





# TENSOSTRUTTURA



Le tensostrutture sono formate da una struttura in alluminio con copertura in pvc impermeabile, ignifugo di colore bianco accompagnato da relativo certificato. Gli ancoraggi al suolo possono essere effettuati con picchetti o con basamenti in cemento. Le strutture sono realizzate in diverse forme, dimensioni e modelli.

**MATERIALE:** alluminio

**COLORI:** grigio (struttura) bianco (teli finestrati)


**STOCCAGGIO:** su bancale

**ALTRE INFORMAZIONI:** ogni struttura è fornita completa di impianto luci e centralina salvavita

**DIMENSIONI:** modulabile con passo da 5 MT

**ALTEZZA:** da 2,70 MT

**PESO:** a seconda dei moduli utilizzati





# CASETTA di legno

**MARAZZI**  
NOLEGGIO

La casetta in legno è un prodotto con un'importante struttura in ferro che la rende veloce da montare e smontare. Si possono realizzare dei piccoli shop temporanei, sia a livello fieristico che durante il periodo natalizio, o anche punti commerciali di distribuzione per feste in genere. Al suo interno è già predisposto un punto luce e prese integrate secondo le norme vigenti.

**MATERIALE:** legno con trattamento ignifugo

**COLORE:** legno


**STOCCAGGIO:** su bancale singolo

**ALTRE INFORMAZIONI:** illuminazione e impianto elettrico compresi

**DIMENSIONI:** 3,50x3 MT

**ALTEZZA:** 2 MT

**PESO:** 15 quintali





# PALCO multidirezionale

**MARAZZI**  
NOLEGGIO

Il modulo da 1.80 x 2.50 mt consente di realizzare palchi di piccole e grandi dimensioni in conformazione varie e con l'aggiunta di varie opzioni come scale di accesso parapetti ecc.

Il piano di calpestio è realizzato con pannelli in multistrato con finitura antisdrucchiolo sp.12 mm rivestito su ambo le facce con film fenolico, per aumentarne la resistenza all'usura.

**MATERIALE:** acciaio e legno


**STOCCAGGIO:** moduli componibili stoccati su bancale

**ALTRE INFORMAZIONI:** completo di parapetto e scala

**DIMENSIONI:** 2,5 MT

**ALTEZZA:** 1,8 MT

**PESO:** a seconda dei moduli utilizzati





# PALCO modulare

**MARAZZI**  
NOLEGGIO

Il modulo da 2,00x2,00 mt consente di realizzare palchi di piccole e grandi dimensioni in varie configurazioni con l'aggiunta di scale di accesso, parapetti, ecc. Il piano di calpestio è realizzato con pannelli in legno ignifugato sp. 20 mm.

**MATERIALE:** ferro zincato e pedane in legno ignifughe

**COLORI:** grigio e legno


**STOCCAGGIO:** moduli componibili stoccati su bancale

**ALTRE INFORMAZIONI:** completo di parapetto e scala

**DIMENSIONI:** modulo 2x2 MT

**ALTEZZA:** 60-120 CM

**PESO:** a seconda dei moduli utilizzati





# PORTALE

**MARAZZI**  
NOLEGGIO

Un elemento importante che propone la Marazzi Noleggio srl è il portale in alluminio, prodotto sicuramente flessibile e molto d'effetto per le zone di arrivo/partenza, ingresso di aree expo o portali dietro il palco per area sponsor.

**MATERIALE:** alluminio anodizzato


**COLORE:** grigio

**STOCCAGGIO:** su bancale

**LARGHEZZA (luce interna):** da 2,8 a 7 MT

**ALTEZZA:** 3,2 MT

**PESO:** a seconda dei moduli utilizzati





# AMERICANA traliccio

**MARAZZI  
NOLEGGIO**

Un elemento importante nel mondo degli allestimenti è l'utilizzo dell'americana; un prodotto molto flessibile per creare portali di arrivo e di partenza, coperture a livello fieristico, supporti per luci e audio o parti di finitura degli stand.

**MATERIALE:** alluminio anodizzato


**COLORE:** grigio

**STOCCAGGIO:** sfuso

**DIMENSIONI:** 0,3x0,3 MT

**ALTEZZA:** 0,3 - 3,2 MT modulare

**PESO:** 4 KG MTL





# TRIBUNA

**MARAZZI**  
NOLEGGIO

La tribuna è un accessorio molto utile da allestire in occasione di spettacoli, premiazioni per gare sportive e concerti. I piani di calpestio sono in ferro zincato, i piani di seduta a panchetta con profilo ignifugo oppure con poltroncina monoscocca ignifuga. Il modulo corrisponde a 16 posti e permette di realizzare tribune di piccole o grandi dimensioni in varie conformazioni.

**MATERIALE:** ferro zincato a caldo

**COLORI:** grigio (struttura) colori vari (poltroncine)


**STOCCAGGIO:** su bancale

**ALTRE INFORMAZIONI:** completo di parapetto e scala

**DIMENSIONI:** (modulo) 3,5x1,8 MT (20 persone)

**ALTEZZA:** a seconda delle richieste

**PESO:** a seconda dei moduli utilizzati





## DIVIETO di sosta

**MARAZZI**  
NOLEGGIO

Nel mondo degli eventi, soprattutto sportivi, i divieti di sosta sono fondamentali per la fase di preparazione nelle zone di passaggio dei percorsi autorizzati. Di solito vengono posizionati con il loro zavorramento circa 48 ore prima per informare in anticipo gli utenti di lasciare libera l'area il giorno dell'evento. Dove c'è il cartello e la rimozione forzata verrà applicata copia dell'ordinanza comunale come da disposizioni stradali. Catarinfrangente in classe CL2.

**MATERIALE:** ferro

**COLORE:** grigio

**STOCCAGGIO:** in ceste


**ALTRE INFORMAZIONI:** cartello di rimozione forzata compreso

**DIMENSIONI:** 40x60CM (cartello integrato)  
50x25,5CM (cartello rimozione)

**ALTEZZA:** 1,5 MT

**PESO:** 10 KG + cartello

10 KG (sabbia) 20 KG (base nera)





## TAVOLO catering

**MARAZZI**  
NOLEGGIO

Nel mondo fieristico più statico per creare degli appoggi, per uffici o situazioni di supporto nella parte di cucina e/o distribuzioni in genere, i tavoli da catering possono avere mille utilizzi, leggeri, robusti e richiudibili per il trasporto.

**MATERIALE:** ferro (telaio) pvc (scocca)


**COLORI:** nero (telaio) grigio (scocca)

**STOCCAGGIO:** su bancale

**DIMENSIONI:** 86x86 CM - 156x47 CM

**ALTEZZA:** 74 CM

**PESO:** 9 KG





# SET BIRRERIA

**MARAZZI**  
NOLEGGIO

I set birreria sono uno dei prodotti più ricercati soprattutto nelle feste o eventi in genere. La loro praticità e versatilità li rendono adatti a diversi tipi di applicazione anche per eventi sportivi. È possibile noleggiare la panca e il tavolo separatamente. I set birreria vengono trasportati e consegnati in appositi contenitori pensati proprio per facilitarne il trasporto e le operazioni di carico e scarico.

**MATERIALE:** ferro (struttura) legno (piani)


**COLORI:** verde (struttura) legno (piani)

**STOCCAGGIO:** movimentati con gru o muletto

**DIMENSIONI:** 220x77 o 220x67 (tavolo) - 220x25 (panca)

**ALTEZZA:** tavolo + panca 2,20 MT

**PESO:** 9 KG





# PAVIMENTAZIONE legno



La pavimentazione in legno viene messa sotto gazebi, pagode e strutture in genere. La pavimentazione è trattata con vernice ignifuga per renderla resistente alla reazione al fuoco.

**MATERIALE:** legno


**COLORI:** legno

**STOCCAGGIO:** sfuso

**DIMENSIONI:** 400 o 500 x 50 cm

**ALTEZZA:** 10 cm

**PESO:** 25 kg al pezzo





# STRUTTURA temporanea magazzino

**MARAZZI**  
NOLEGGIO

La struttura temporanea per magazzino ha una funzione di stoccaggio del materiale nel caso di cantieri a medio o lungo termine. Esiste la possibilità di inserire il riscaldamento, il quadretto elettrico e la luce interna.

**MATERIALE:** alluminio (struttura) copertura (pvc impermeabile ed ignifuga)

**COLORE:** bianco


**STOCCAGGIO:** in gabbie

**ALTRE INFORMAZIONI:** personalizzabili con arredi di vario genere, illuminazione, sedie, tavoli, pavimentazione in legno, moquette

**DIMENSIONI:** 4x4MT - 5x5MT

**ALTEZZA:** 2,5 MT

**PESO:** 150 KG con zavorramento ad ogni gamba di minimo 150 KG





# RECINZIONE cantiere alta



Il prodotto più usato nel mondo della cantieristica è la rete da cantiere. Grazie a questa è possibile, senza elevare in modo spropositato i costi, recintare e mettere in sicurezza in modo veloce ed efficace qualsiasi cantiere temporaneo sia nel breve che nel lungo termine. E' composta da una base in cemento di circa 18 kg e da pannelli che si infilano nel blocchetto e si agganciano nella parte superiore. In modo opzionale si possono inserire i morsetti a metà della struttura e fissarla con una saetta rossa in diagonale per dare maggiore stabilità al tutto.

**MATERIALE:** acciaio zincato


**COLORI:** grigio

**STOCCAGGIO:** in ceste da 30 pz

**DIMENSIONI:** 3,5x0,7 MT

**ALTEZZA:** 2 MT

**PESO:** 13 KG (transenna) 15 KG (base)





# RECINZIONE cantiere bassa



La rete bassa spesso viene usata singola per delimitare velocemente i piccoli cantieri all'interno dei paesi oppure può essere inserita sopra le recinzioni con i new jersey in cemento per creare una situazione antintrusione. Barriera leggera ma con ottima stabilità vista la sua lunghezza e altezza di 120 cm da terra.

**MATERIALE:** acciaio zincato


**COLORE:** grigio

**STOCCAGGIO:** in ceste da 30 kg

**DIMENSIONI:** 3,5x0,7 MT

**ALTEZZA:** 1,2 MT

**PESO:** 9 KG (transenna) 15 KG (base)





# NEW JERSEY cemento



La barriera New Jersey è un dispositivo di sicurezza antisfondamento utilizzato per incanalare il flusso stradale, per delimitare provvisoriamente un'area di cantiere ed utilizzata per la chiusura di strade o accessi urbani secondo le normative vigenti.

**MATERIALE:** calcestruzzo classe c55/60 acciaio per armature


**COLORI:** grigio - bianco/nero

**STOCCAGGIO:** non impilabili; possibilità di movimentazione tramite muletto a mano

**DIMENSIONI:** 1,8 MT 0,60 MT (parte più larga) 0,14mt (parte più stretta)

**ALTEZZA:** 0,8 MT

**PESO:** 1000 KG





# NEW JERSEY plastica



La barriera New Jersey è un dispositivo di sicurezza modulare di plastica, utilizzata per incanalare il flusso stradale oppure per delimitare provvisoriamente un'area di cantiere. Tutti i modelli sono predisposti per il collegamento degli elementi fra loro.

**MATERIALE:** plastica

**COLORE:** bianco/rosso


**STOCCAGGIO:** su bancali (grazie al doppio piede in ferro zincato a scomparsa)

**ALTRE INFORMAZIONI:** gli elementi sono cavi all'interno per poter essere zavorrati con acqua o sabbia

**DIMENSIONI:** 1,13 MT 0,4 MT

**ALTEZZA:** 0,75 MT

**PESO:** 7 KG





# TRANSENNA stradale



Le transenne stradali sono indispensabili per la delimitazione temporanea di cantieri a breve termine con la bandella catarinfrangente. Prodotto non troppo pesante che può essere spostato e trasportato velocemente.


**MATERIALE:** ferro

**COLORE:** grigio

**DIMENSIONI:** 2 MT

**ALTEZZA:** 1,1 MT

**PESO:** 17 KG





# CONO stradale

**MARAZZI  
NOLEGGIO**

I coni segnaletici sono importanti nelle deviazioni stradali per presegnalare cambi di direzione per cantieri. Nel mondo Eventi possono essere una valida alternativa per incanalare il flusso degli atleti soprattutto nel mondo running e triathlon.


**MATERIALE:** plastica

**COLORE:** bianco/arancio

**DIMENSIONI:** 22x22 CM

**ALTEZZA:** 31 CM

**PESO:** 1 KG





# DISSUASORE



Vengono chiamati “panettoni in cemento” adatti in ambiente di cantieristica come dissuasori temporanei, verniciati e non. Sono elementi importanti per l'ancoraggio di strutture temporanee, tramite l'apposito gancio, oppure come elementi di ingombro per creare delle situazioni in sicurezza.


**MATERIALE:** cemento

**COLORI:** grigio e giallo

**DIMENSIONI:** 50 CM diametro

**ALTEZZA:** 50-57 CM

**PESO:** 180-220 KG





# CONTAINER



Il modulo container è il modo più economico e veloce per creare uffici in genere già completi e pronti all'uso. Possono essere di diverse dimensioni da 4 fino a 6 metri di lunghezza per 2,30 metri di altezza. Al suo interno è già inserito un impianto elettrico con luci e prese con salvavita integrato. In base alle esigenze è possibile chiedere la diponibilità a magazzino. Modulo trasportabile con camion gru per il posizionamento. A carico del cliente rimangono i vari allacciamenti da fare in loco una volta posizionato il blocco.


**MATERIALE:** pannello sandwich poliuretano

**COLORE:** bianco

**DIMENSIONI:** 4-6 MT

**ALTEZZA:** 2,3 MT

**PESO:** 20-30 quintali





# ACCESSORI

**MARAZZI**  
NOLEGGIO

Per strutture temporenee, come gazebo e pagode, il quadro portatile e il faretto a led permettono di estendere la fruizione alla sera in sicurezza grazie al salvavita certificato. Queste strutture possono essere completate in termini di arredo anche con pavimentazione, tavolo e sedie.

**QUADRO PORTATILE MAX 3kW**  
1 Schuko + 2 2P+T 16A



**FARETTO LED**  
100W



**TAVOLO E SEDIE**



**PAVIMENTO**





[marazzinoleggio.it](http://marazzinoleggio.it)

## MARAZZI NOLEGGIO SRL

Viale delle Rimembranze, 10

46040 Rodigo (MN)

**MAIL** [preventivi@marazzinoleggio.it](mailto:preventivi@marazzinoleggio.it)

**MOBILE** 348.8001197

**UFFICIO** 0376.650626

P.I • C.F. 02475380206

SDI M5UXCR1

**SOCIAL**

